



INSTITUTO FEDERAL DO PARA

Laudo Técnico para Concessão de Adicionais Ocupacionais

ÓRGÃO	
Órgão	26416 - INSTITUTO FEDERAL DO PARA
UF	PA

UORGs
000030 - Abaet/ Dpto Ens. Pesq.Pós Ino. Ext

Responsáveis Técnicos	
Nome	CPF
TUANI SOUZA LADEIRA	010.203.172-05
CLÁUDIA CANTO DE SOUZA LEÃO	763.393.272-49

Responsáveis pelo cadastro do Laudo	
Nome	CPF
CLAUDIA CANTO DE SOUZA LEAO	763.393.272-49

Responsáveis do Órgão/UORG	
Responsável de RH do Órgão	
Nome	CRISTIAN WELLEM FERREIRA DIAS
CPF	931.812.722-72
Responsável pelo local avaliado	
Nome	DISELMA MARINHO BRITO
CPF	368.032.782-04

Avaliação					
Número	26416-000.032/2019	Data da Avaliação	19/08/2019	Situação	Ativo
Origem da demanda	VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO TRABALHO				
Motivo	ELABORAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO				

Endereço dos Locais Avaliado			
LABORATÓRIO FÍSICO QUÍMICOS E BIOLÓGICOS (LAFBIO)			
Logradouro	AV. RIO DE JANEIRO		
Número	3322	Complemento	
CEP	68440-000	UF	PA
Cidade	Abaetetuba		
Descrição local	Ambiente com uma área aproximada de 70,7 m² com cobertura com forro em laje, piso korodur, parede em alvenaria, porta de madeira, janelas em vidro com persiana e ventilação e iluminação artificiais.		

Laudo	
Número do Laudo	
Base Legal	03 - DECRETO nº 97458 de 11/01/1989
	02 - DECRETO-LEI nº 1873 de 27/05/1981
	01 - LEI nº 8112 de 11/12/1990
	01 - LEI nº 8270 de 17/12/1991

	47 - ORIENTACAO NORMATIVA nº 4 de 14/02/2017
	04 - PORTARIA nº 3214 de 08/06/1978
	48 - NORMA REGULAMENTAR nº 15 de 08/06/1978
Tipo de laudo	Ambiente, Atividade
Descrição técnica	Área destinada às atividades de aulas práticas físico-químicas e biológicas, relacionadas aos cursos técnicos de aquicultura, biologia e saneamento. Nas análises relacionadas ao curso técnico de aquicultura são realizados processos de mutagênese de peixes e análise genética.
Quais Atividades	Preparação de solução de fixação de suspensão celular para obtenção de cromossomos, análise de cultura de bactérias encontrados em alimentos.
Cargos	
Grupo Cargo	Cargo
CARREIRA MAGIST ENS BAS TEC TECNOL	PROFESSOR ENS BASICO TECN TECNOLOGICO

Avaliação Ambiental							
Risco	Motivos de risco		Método(s)	Instrumento de medição			Tempo de exposição
	Descrição	Tolerâncias		Descrição	Valores	Especific.	
QUIMICO	AGENTES QUIMICOS		Quantitativo	BOMBA DE AMOSTRAGEM, BOMBA DE AMOSTRAGEM	<0,1 mg/m³, <0,56 mg/m³	Ácido Acético, Álcool Etílico (Etanol)	
Outras Informações	Quanto aos riscos químicos, foram realizadas as avaliações quantitativas dos principais produtos químicos utilizados no laboratório, mas o servidor para fazer jus ao adicional de insalubridade deverá atender ao disposto no art. 9º, incisos II e/ou III da Orientação Normativa Nº 04 de 14/02/2017, que trata de exposição habitual e permanente, respectivamente, e no contrário o parágrafo único deste artigo de acordo o anexo 11 da NR 15 em referência ON Nº4.						

Imagens		
Imagem	Título	Comentário
	LABORATÓRIO LAFBIO - DOCENTE	

Medidas Corretivas	
Medidas Corretivas	Aventais ou Jalecos: preferencialmente impermeáveis; Proteção dos Membros Superiores: Luvas apropriadas para atividades (látex, vinílicas, nitrílicas); Proteção de Membros Inferiores: Botas e/ou Botinas de segurança; Óculos de segurança ou Óculos de proteção. Todos e quaisquer Equipamentos de Proteção Individual (EPI) devem possuir Certificado de Aprovação (CA) em acordo com a NR 6.
Resultado	
Existe exposição a fatores de risco?	Sim
Observação	Os produtos químicos avaliados não ultrapassaram os limites de tolerância estipulados no anexo 11 da NR-15, conforme os relatórios de ensaios.
A exposição é indenizável?	Não

Data da avaliação: 20 de Agosto de 2019